

CUARENTAGRI

INFORMAÇÃO FITOSSANITÁRIA Ilha São Miguel – 03/09/2020

Praga: *Ceratitis capitata* / Mosca do Mediterrâneo

Nos **pomares de citrinos** das Capelas e Ribeira das Tainhas, a armadilha TephriTrap revelou-se a mais eficaz, registando-se no período monitorizado uma subida nas capturas de adultos (Fig. 1-2, Quadro 1-2). Nos **pomares de macieira** das Capelas (Fig. 3, Quadro 3) e Furnas (Fig. 4 e Quadro 4) a armadilha TephriTrap com atrativo alimentar revelou-se a mais eficaz, registando-se um acréscimo das capturas de adultos desta praga no período monitorizado. As outras armadilhas ensaiadas registaram capturas inferiores.

Na **parcela de mirtilos** na Quinta de S. Gonçalo, no período monitorizado, não se registaram quaisquer capturas de adultos (Quadro 5).



DRAg/DSA - Direção Regional da Agricultura Direção de Serviços de Agricultura

Cultura: Citrinos




Figura 1- Evolução das capturas de adultos de *C. capitata* no pomar de citrinos da freguesia de Capelas, no ano 2020.

Quadro 1- Capturas de adultos de *Ceratitis capitata* registadas nos diferentes tipos de armadilhas, no pomar de citrinos da freguesia das Capelas, no ano 2020.

| Dias de leitura | Capelas - CITRINOS | | | |
|-----------------|---------------------|------------------|----------------------------------|------------------|
| | CeraTrap | Capturas/arm/dia | TephriTrap C/ atrativo alimentar | Capturas/arm/dia |
| 04/06/20 | Colocação armadilha | | Colocação armadilha | |
| 12/06/20 | T 2 (M 0 / F 2) | 0,167 | T 0 (M 0 / F 0) | 0 |
| 18/06/20 | T 2 (M 1 / F 1) | 0,333 | T 0 (M 0 / F 0) | 0 |
| 25/06/20 | T 2 (M 1 / F 1) | 0,286 | T 0 (M 0 / F 0) | 0 |
| 02/07/20 | T 2 (M 0 / F 2) | 0,286 | T 0 (M 0 / F 0) | 0 |
| 09/07/20 | T 1 (M 0 / F 1) | 0,143 | T 1 (M 0 / F 1) | 0,143 |
| 16/07/20 | T 0 (M 0 / F 0) | 0 | T 4 (M 3 / F 1) | 0,571 |
| 23/07/20 | T 0 (M 0 / F 0) | 0 | T 3 (M 1 / F 2) | 0,429 |
| 30/07/20 | T 0 (M 0 / F 0) | 0 | T 8 (M 1 / F 7) | 1,143 |
| 06/08/20 | T 0 (M 0 / F 0) | 0 | T 1 (M 1 / F 1) | 0,143 |
| 13/08/20 | T 1 (M 0 / F 1) | 0,143 | T 1 (M 0 / F 1) | 0,143 |
| 20/08/20 | T 0 (M 0 / F 0) | 0,00 | T 0 (M 0 / F 0) | 0 |
| 27/08/20 | T 1 (M 1 / F 0) | 0,143 | T 1 (M 1 / F 0) | 0,143 |
| 03/09/20 | T 1 (M 0 / F 1) | 0,14 | T 4 (M 0 / F 4) | 0,571 |




Figura 2- Evolução das capturas de adultos de *C. capitata*, para os diferentes tipos de armadilha, no pomar de citrinos da Ribeira das Tainhas, no ano 2020.

Quadro 2 - Capturas de adultos de *Ceratitis capitata* registadas, nos diferentes tipos de armadilhas, no pomar de citrinos na Ribeira das Tainhas, no ano 2020.

| Dias de leitura | Ribeira as Tainhas - CITRINOS | | | |
|-----------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|
| | CeraTrap | Capturas/arm /dia | TephriTrap C/ atrativo alimentar | Capturas/arm /dia |
| 04/06/20 | Colocação armadilha | | Colocação armadilha | |
| 12/06/20 | T 3 (M 2 / F 1) | 0,375 | T 0 (M 0 / F 0) | 0 |
| 18/06/20 | T 2 (M 1 / F 1) | 0,333 | T 0 (M 0 / F 0) | 0 |
| 25/06/20 | T 2 (M 2 / F 0) | 0,286 | T 0 (M 0 / F 0) | 0 |
| 02/07/20 | T 0 (M 0 / F 0) | 0 | T 2 (M 1 / F 1) | 0,286 |
| 09/07/20 | T 0 (M 0 / F 0) | 0 | T 0 (M 0 / F 1) | 0,143 |
| 16/07/20 | T 1 (M 1 / F 0) | 0,143 | T 0 (M 0 / F 0) | 0 |
| 23/07/20 | T 2 (M 1 / F 1) | 0,286 | T 1 (M 1 / F 0) | 0,143 |
| 30/07/20 | T 7 (M 4 / F 3) | 1 | T 1 (M 1 / F 0) | 0,143 |
| 06/08/20 | T 4 (M 2 / F 2) | 0,571 | T 3 (M 2 / F 1) | 0,429 |
| 13/08/20 | T 6 (M 2 / F 4) | 0,857 | T 5 (M 1 / F 4) | 0,714 |
| 20/08/20 | T 1 (M 0 / F 1) | 0,143 | T 15 (M 4/F 11) | 2,143 |
| 27/08/20 | T 1 (M 1 / F 0) | 0,143 | T 7 (M0 / F7) | 1 |
| 03/09/20 | T 3 /M 0 / F 3) | 0,429 | T 13 (M 4 / F 9) | 1,857 |

Cultura: Macieira




Figura 3- Evolução das capturas de adultos de *C. capitata*, para os diferentes tipos de armadilha, no pomar de macieira da Capelas, no ano 2020.

Quadro 3 - Capturas de adultos de *Ceratitis capitata* nos diferentes tipos de armadilhas, no pomar de macieira nas Capelas.

| Dias de leitura | Capelas - MACIEIRA | | | |
|-----------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|
| | CeraTrap | Capturas/arm /dia | TephriTrap C/ atrativo alimentar | Capturas/arm /dia |
| 04/06/20 | Colocação armadilha | | Colocação armadilha | |
| 12/06/20 | T 0 (M 0 / F 0) | 0 | T 0 (M 0 / F 0) | 0 |
| 18/06/20 | T 0 (M 0 / F 0) | 0 | T 0 (M 0 / F 0) | 0 |
| 25/06/20 | T 0 (M 0 / F 0) | 0 | T 0 (M 0 / F 0) | 0 |
| 02/07/20 | T 0 (M 0 / F 0) | 0 | T 0 (M 0 / F 0) | 0 |
| 09/07/20 | T 0 (M 0 / F 0) | 0 | T 0 (M 0 / F 0) | 0 |
| 16/07/20 | T 0 (M 0 / F 0) | 0 | T 1 (M1/F 0) | 0,143 |
| 23/07/20 | T 0 (M 0 / F 0) | 0 | T 2 (M 1 / F 1) | 0,286 |
| 30/07/20 | T 0 (M 0 / F 0) | 0 | T 5 (M 2 / F 3) | 0,714 |
| 06/08/20 | T 1 (M 1 / F 0) | 0,143 | T 1 (M 1 / F 0) | 0,143 |
| 13/08/20 | T 9 (M 0 / F 9) | 1,286 | T 7 (M 0 / F 7) | 1 |
| 20/08/20 | T 8 (M 0 / F 8) | 1,143 | T 65 (M 17 / F 48) | 9,286 |
| 27/08/20 | T 2 (M 0 / F 2) | 0,286 | T 35 (M 0 / F 35) | 5 |
| 03/09/20 | T 6 (M 0 / F 6) | 0,857 | T 57 (M 1 / F 56) | 8,143 |




Figura 4 - Evolução das capturas de adultos de *C. capitata*, para os diferentes tipos de armadilha, no pomar de macieira de Furnas, no ano 2020

Quadro 4 - Capturas de adultos de *Ceratitis capitata* nos diferentes tipos de armadilhas, no pomar de macieira das Furnas.

| Dias de leitura | Furnas- SDASM – MACIEIRA | | | |
|-----------------|--------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|
| | CeraTrap | Capturas/arm/dia | TephriTrap C/atrativo alimentar | Capturas/arm/dia |
| 04/06/20 | Colocação armadilha | | Colocação armadilha | |
| 12/06/20 | T 0 (M 0 / F 0) | 0 | T 0 (M 0 / F 0) | 0 |
| 18/06/20 | T 0 (M 0 / F 0) | 0 | T 0 (M 0 / F 0) | 0 |
| 25/06/20 | T 0 (M 0 / F 0) | 0 | T 0 (M 0 / F 0) | 0 |
| 02/07/20 | T 0 (M 0 / F 0) | 0 | T 0 (M 0 / F 0) | 0 |
| 09/07/20 | T 0 (M 0 / F 0) | 0 | T 0 (M 0 / F 0) | 0 |
| 16/07/20 | T 0 (M 0 / F 0) | 0 | T 0 (M 0 / F 0) | 0 |
| 23/07/20 | T 0 (M 0 / F 0) | 0 | T 0 (M 0 / F 0) | 0 |
| 30/07/20 | T 1 (M 0 / F 1) | 0,143 | T 0 (M 0 / F 0) | 0 |
| 06/08/20 | T 0 (M 0 / F 0) | 0 | T 0 (M 0 / F 0) | 0 |
| 13/08/20 | T 0 (M 0 / F 0) | 0 | T 1 (M 0 / F 1) | 0,143 |
| 20/08/20 | T 1 (M 0 / F 1) | 0,143 | T 7 (M 0 / F 7) | 1 |
| 27/08/20 | T 0 (M 0 / F 0) | 0 | T8 (M0 / F8) | 1,143 |
| 03/09/20 | T 2 (M 0 / F 2) | 0,286 | T 14 (M 0 / F 14) | 2 |

Cultura: Mirtilos

Quadro 5 – Capturas de adultos de *Ceratitis capitata* nos diferentes tipos de armadilhas, no pomar de mirtilos em S. Gonçalo.

| Dias de leitura | S. Gonçalo- SDASM/ DSA - MIRTILOS | | | | | |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------|------------------|
| | CeraTrap | Capturas/arm /dia | TephriTrap C/ atrativo alimentar | Capturas/arm /dia | TephriTrap C/ feromona | Capturas/arm/dia |
| 04/06/20 | Colocação armadilha | | Colocação armadilha | | Colocação armadilha | |
| 12/06/20 | T 0 (M 0 / F 0) | 0 | T 0 (M 0 / F 0) | 0 | T 0 (M 0 / F 0) | 0 |
| 18/06/20 | T 0 (M 0 / F 0) | 0 | T 0 (M 0 / F 0) | 0 | T 0 (M 0 / F 0) | 0 |
| 25/06/20 | T 0 (M 0 / F 0) | 0 | T 0 (M 0 / F 0) | 0 | T 0 (M 0 / F 0) | 0 |
| 02/07/20 | T 0 (M 0 / F 0) | 0 | T 0 (M 0 / F 0) | 0 | T 0 (M 0 / F 0) | 0 |
| 09/07/20 | T 0 (M 0 / F 0) | 0 | T 0 (M 0 / F 0) | 0 | T 0 (M 0 / F 0) | 0 |
| 16/07/20 | T 0 (M 0 / F 0) | 0 | T 0 (M 0 / F 0) | 0 | T 0 (M 0 / F 0) | 0 |
| 23/07/20 | T 0 (M 0 / F 0) | 0 | T 0 (M 0 / F 0) | 0 | T 0 (M 0 / F 0) | 0 |
| 30/07/20 | T 0 (M 0 / F 0) | 0 | T 0 (M 0 / F 0) | 0 | T 0 (M 0 / F 0) | 0 |
| 06/08/20 | T 0 (M 0 / F 0) | 0 | T 0 (M 0 / F 0) | 0 | T 0 (M 0 / F 0) | 0 |
| 13/08/20 | T 0 (M 0 / F 0) | 0 | T 0 (M 0 / F 0) | 0 | T 0 (M 0 / F 0) | 0 |
| 20/08/20 | T 0 (M 0 / F 0) | 0 | T 0 (M 0 / F 0) | 0 | T 0 (M 0 / F 0) | 0 |
| 27/08/20 | T1 (M0 / F1) | 0,143 | T 10 (M 2 / F 8) | 5 | T 0 (M 0 / F 0) | 0 |
| 03/09/20 | T 0 (M 0 / F 0) | 0 | T 0 (M 0 / F 0) | 0 | T 0 (M 0 / F 0) | 0 |